CATALOGUS PLANTARUM

IN HORTO BOTANICO BARCINONENSI

ANNIS MDCCCXLIII ET MDCCCXLIV CULTARUM,

SEMINUMQUE NUPER COLLECTORUM,

QUÆ PRO COMMUNICATIONE OFFERUNTUR.

Barcinone:

Typis Josephi E. Monfort,

IN VICO RIERA SAN JUAN N.º 1.

1844.

Lector benevole!

SIMULATQUE Horti Botanici Barcinonensis moderationem, duobus ferè abhinc annis, publico certamine obtinui, subiit animo Catalogum edere plantarum, quas tunc in eo cultas reperi, sicut á moderatoribus cæterorum Hortorum, præsertim exterorum, quotannis fieri solet. Timor ne penuriam Horti sic ostenderem me non revocabat ab incepto, quippe eam, sive incuriæ, sive vanitatis causâ, celare, nec Horti incrementum promoveret, nec novi moderatoris merito faveret, nec tandem tyronibus proficeret. Re verâ, exactum plantarum Horti nostri Catalogum studiosis quodammodo inservire ad vitandos aliquos errores planum est, cum nomina earumdem in cathedrâ audiant, et cum specimina forsàn non ritè denominata accipiant, vel ab hortulanis, vel á pseudo-botanicis vulgatiorum specierum cognitionis egenis.

Certè mirum nullum Horti, jam diu erecti, hucusque prodiisse Catalogum, et magis tamen mirum videretur manuscriptum saltèm me non invenisse, nisi hæc nostris diuturnis calamitatibus animos infringentibus,

tribuenda. Eodem tempore, quo paucis in Horto sparsis plantarum speciebus denuò ordinandis vacabam, earum Catalogum conficiebam, quem protinùs praelo dedissem, nisi ob publicas hujus Urbis conturbationes ipsâ abiissem. Tunc multos inter celebriores Galliæ, Helvetiæ, Italiæque Hortos botanicos me vidisse contigit, et quamvis posteà, instituta eorum comparatione cum Barcinonensi, hujus paupertas oculis meis magis magisque apparuerit, quàm si, ut anteà, Matritensem, etsi divitem, tantùm agnoscerem; tamen hoc neutiquam me deterruit á proposito. Contrá, verum statum Horti Botanici Barcinonensis patefacere valdè utile censeo, et præcipuè ut perillustri COETUI cujus protectioni est commendatus, revocet in memoriam Horti mutationem in meliorem locum, omnigenamque amplificationem. Hinc etiam præclari Hortorum divitiorum Moderatores, quorum aliqui suam mihi liberalitatem et benevolentiam jam ostenderunt, forsitàn excitabuntur ut desiderio propagandi amabilem scientiam, apud nos non satis amatam, seminum communicationibus faveant.

Dab. Barcinone Kal. Nov. Ann. MDCCCXLIV.

Michäel Colmeiro.

M. D.

PLUR. SOC. SOD.

HORT. BOT. BARCIN.

MODERATOR ET IN EO PROFESSOR.

CATALOGUS PLANTARUM

HORTI BOTANICI BARCINONENSIS.



Asteriscus plantas indicat quorum semina communicanda adsunt.

ACACIA
* Farnesiana W.
* glauca W.
* Julibrissin W.
lophantha W.
* Melanoxylon R. Br.

ACANTUS.
mollis L.

ACER
pseudo-platanus L.

ACHILLEA
* Millefolium L.
— *flore roseo*

ACYNOS
* patavinus Pers.

ADIANTUM
Capillus-Veneris L.

ADONIS
* autumnalis L.
* aestivalis L.

AEGYLOPS
ovata L.

AESCULUS
Hippocastanum L.

AGAPANTHUS
umbellatus Herit.

AGAVE
americana L.
— *variegata*
virginica L.

AILANTHUS
glandulosa Desf.

AJUGA
genevensis L.
orientalis L.
reptans L.

ALISMA
Plantago L.

ALLIUM
* Caepa L.
candidissimum Cav.
lineare L.
Moly L.
* odorum L.
sativum L.
triquetrum L.
vineale L.
violaceum W.

ALOE
arborescens DC.
excavata W.
humilis Thunb.

Aloe.
imbricata Haw.
linguaeformis Thunb.
margaritifera L.
mitraeformis L.
plicatilis Ait.
retusa L.
umbellata DC.
variegata L.
verrucosa Ait.
Alstroemeria
Peregrina L.
Althaea
officinalis L.
* rosea Cav.
sinensis Cav.
Alyssum
* maritimum Lam.
orientale Ard.
saxatile L.
Amaranthus
caudatus L.
* hypochondriacus L.
* prostratus Balb.
* tricolor L.
Amaryllis
Belladonna L.
formosissima L.
longifolia Ait.
lutea L.
sarniensis L.
Amberboa
* moschata DC.
Ammi
* glaucifolium Lap.
Amorpha
* fruticosa L.
Amygdalus
communis L.
Anacyclus
valentinus L.
Anagallis
arvensis L.
Anagyris
* foetida L.
Anchusa
angustifolia L.
Anchusa.
italica Retz.
ochroleuca Bieb.
officinalis L. var.
Andropogon
hirtum L.
Androsaemum
* officinale All.
Anemone
coronaria L.
Anethum
* Sowa Roxb.
Anguria
pedata L.
Anoda
triloba Cav.
Anthemis
* altissinia L.
* rigescens W.
* tinctoria L.
Antholyza
aethyopica L.
Anthoxanthum
ovatum Lag.
Anthriscus
* Cerefolium Hoffm.
Anthyllis
Barba-Jovis L.
tetraphylla L.
Antirrhinum
* majus L.
* Orontium L.
* siculum Ucr.
Apium
* graveolens L.
Aquilegia
* vulgaris L.
Arabis
alpina L.
hirsuta DC.
Arachis
hypogaea L.
Arbutus
Unedo L.
Ardisia
crenulata Vent.
Arenaria

Arenaria.
* rubra L.
Armeria
* vulgaris W.
Artemisia
* Abrotanum L.
Absinthium L.
* annua L.
Dracunculus L.
* vulgaris L.
Arum
Arisarum L.
Colocasia L.
Dracunculus L.
italicum Lam.
Arundo
Donax L.
Asclepias
curassavica L.
Asparagus
acutifolius L.
officinalis L.
Asperula
tinctoria L.
Asphodelus
* creticus Lam.
* fistulosus L.
luteus L.
Aster
Novi-Belgii L.
sibiricus L.
Astragalus
* boeticus L.
* galegiformis L.
* utriger Pall.
Atraphaxis
spinosa L.
Atriplex
Halimus L.
* hortensis L.
portulacoides L.
Atropa
* Belladonna L.
frutescens L.
Aubrietia
deltoidea DC.
Aucuba
Aucuba.
japonica L.
Avena
* sativa L.
Azalea
pontica L.

Ballota
foetida Lam.
Barbarea
orthoceras Ledeb.
Barkhausia
* foetida DC.
* rhoeadifolia Bieb.
Basella
rubra L.
Begonia
discolor R. Br.
Bellis
perennis L.
Beta
* vulgaris L.
* trigyna Walst. et Kit.
Bidens
* arguta H. B. et Kunth.
* chilensis DC.
Bignonia
radicans L.
Biscutella
auriculata L.
* lyrata L.
* maritima Ten.
* raphanifolia Poir.
Blitum
* minus Vahl.
Borrago
officinalis L.
Brassica
* Napus L.
* oleracea L.
Bromelia
Ananas L.
Bromus
* maximus Desf.
Broussonetia
papyrifera Vent.

BRUNELLA
vulgaris Moench.
BRYONIA.
dioica Jacq.
BUNIAS
* Erucago L.
* orientalis L.
BUPLEURUM
* Gerardi W.
* fruticosum L.
* rotundifolium L.
BUXUS
sempervirens L.

CAESALPINIA
* Sappan L.
CAKILE
maritima Scop.
CALANDRINA
glauca DC.
CALENDULA
aragonica Fisch.
arvensis L.
incana W.
denticulata Schousb.
maritima Guss.
officinalis L.
CALLA
aethyopica L.
CALLIOPSIS
* tinctoria DC.
CALLISTEPHUS
* chinensis Nees
CALLISTEMON
lanceolatum DC.
CAMELLIA
japonica L.
CAMPANULA
latifolia L.
* pyramidalis L.
rapunculoides L.
versicolor Sibth. et Sm.
CANNA
* indica L.
* lutea Rosc
variabilis W.
CANNABIS
* sativa L.
CAPPARIS
spinosa L.
— *inermis.*
CAPSICUM
* annuum L.
CARDAMINE
hirsuta L.
CARDUNCELLUS
* coeruleus DC.
CARDUUS
tenuiflorus Sm.
* — *pycnocephalus* DC.
CAREX
* divulsa Good.
* maxima Scop.
riparia Curt.
stipata W.
* vulpina L.
CARRICHTERA
* Vellae DC.
CASSIA
* Barclayana
* corymbosa Lam.
* laevigata W.
* nictitans L.
* obovata Collad.
occidentalis L.
* tomentosa Lam.
CATALPA
syringaefolia Sims.
CATANANCHE
* coerulea L.
CAUCALIS
* leptophylla L.
CELOSIA
* cristata L.
CELTIS
australis L.
CENTAUREA
* aspera L.
* elongata Ait.
* eriophora L.
* ferox Desf.
* seridis DC.
* — *virescens* Lag.

Centaurea.
seridis DC.
* — *lyrata*
* — *sub-lyrata*
Centranthus
* ruber DC.
Cephalaria
* centauroides Coult.
* leucantha Schrad.
Cerastium
vulgatum L.
Cerasus
caproniana DC.
Lauro-cerasus Lois.
lusitanica Lois.
Cercis
* Siliquastrum L.
Cereus
flagelliformis Mill.
grandiflorus Mill.
multangularis Haw.
perubianus Tabern.
— *hexagonus*
— *heptagonus*
— *octogonus*
— *monstruosus* DC.
phyllanthoides DC.
speciosissimus Desf.
triangularis Haw.
truncatus DC.
Cerinthe
major L.
Cestrum
nocturnum L.
* Parqui L.
Cheiranthus
* Cheiri L.
— *flore pleno.*
Chelidonium
* laciniatum Mill.
* majus Mill.
Chenopodium
* ambrosioides L.
* Botrys L.
* maritimum L.
* Scoparia L.
Chrysanthemum
frutescens L.
Cicer
* arietinum L.
Cichorium
* Endivia L.
* Intybus L.
Cistus
* albidus L.
* monspeliensis L.
* salvifolius L.
Citrus
Aurantium Risso.
Limetta Risso.
Limonum Risso.
vulgaris Risso.
Clarkia
* elegans Lindl.
Clematis
* Flammula L.
* Vitalva L.
Cleome
* pentaphylla L.
* spinosa L.
Clerodendron
fragrans Vent.
Clinopodium
* vulgare L.
Cneorum
* tricococcon L.
Cobaea
scandens Cav.
Cochlearia
Armoracia L.
glastifolia L.
* officinalis L.
Colchicum
autumnale L.
Collomia
* grandiflora Dougl.
Colutea
* frutescens L.
Conium
* maculatum L.
Convallaria
majalis L.
Polygonatum L.

Convolvulus
arvensis L.
* farinosus L.
sepium L.
tricolor L.
Coreopsis
* ferulaefolia Jacq.
sambucifolia Cav.
Coriaria
* myrtifolia L.
Cornus
sanguinea L.
Coronilla
* Emerus L.
* glauca L.
* stipularis Lam.
* varia L.
Correa
alba Andr.
Corydalis
glauca Pursh
Cotyledon
orbiculata Cav.
Umbilicus L.
Crambe
* hispanica L.
maritima L.
Crassula
perfossa Lam.
portulacea Lam.
Crataegus
* Oxyacantha L.
Crocus
sativus L.
Cucumis
* Melo L.
Cupressus
* fastigiata DC.
Cycas
revoluta Thunb.
Cydonia
sinensis Thouin.
vulgaris Pers.
Cynara
Cardunculus L.
* Scolymus L.
Cynoglossum

Cynoglossum
cheirifolium L.
* linifolium L.
* pictum Ait.
Cyperus
longus L.
* multiplex All.
* patulus Kit.
rotundus L.

Dactylis
* glomerata L.
Dahlia
variabilis Desf.
Daphne
* Gnidium L.
Darlingthonia
glandulosa DC.
Datura
arborea L.
* fastuosa L.
* ferox L.
* Metel L.
* laevis L.
* Stramonium L.
* Tatula L.
Daucus
* Carota L.
hispanicus DC.
* muricatus L.
siculus Ten.
Delphinium
* Ajacis L.
Staphisagria L.
Desmodium
canescens DC.
Dianthus
* asper W.
Caryophyllus L.
— flore pleno.
chinensis L.
plumarius L.
velutinus Guss.
Digitalis
* lutea L.
* micrantha Schrad.

Digitalis
* obscura L.
* purpurea L.
Dimorphoteca
* pluvialis Moench.
Diospyros
Lotus L.
Diplotaxis
erucoides DC.
* tenuifolia DC.
Dolichos
* abyssinicus H. P.
lignosus L.
* sinensis L.
Dorycnium
* suffruticosum Vill.
Dracocephalum
* canariense L.
Duranta
Ellisa L.

———

Echinops
* dahuricus Fisch.
sphaerocephalus L.
Echinospermum
* Lappula Lehm.
Echium
candicans Jacq.
* giganteum L.
violaceum L.
vulgare L.
Ehretia
tinifolia L.
Elaeagnus
angustifolia L.
Endoptera
* aspera DC.
Dioscoridis DC.
Epilopium
hirsutum L.
* obscurum Schm.
Erigeron
* canadense L.
Eriobotrya
* japonica Lindl.
Erodium
ciconium W.
cicutarium Sm.
malacoides W.
moschatum Ait.
supra-canum W.
Erucastrum
Polichii Schimp.
Ervum
Lens L.
Eryngium
amethystinum L.
* aquifolium Cav.
Bourgati Gou.
campestre L.
* dichotomum Desf.
planum L.
Erysimum
* ehrartianum.
Erythrina
Crista-galli L.
Eupatorium
* cannabinum L.
* deltoideum W.
Euphorbia
canariensis L.
* Characias L.
* hypericifolia L.
italica Lam.
* Lagascae Spr.
officinarum L.
* Lathyris L.
neapolitana Ten. ?
Peplus L.
Evonymus
japonicus L. fil.

———

Farsetia
* clypeata R. Br.
eriocarpa DC.
Fava
* vulgaris Moench.
Ferraria
undulata L.
Ferula
* communis L.

FESTUCA
arundinacea Schreb
montana Sternb.
FICUS
australis W.
Carica L.
elastica Roxb.
FLAVERIA
* Contràyerba Pers.
FONTANESIA
phillyreoides Labill.
FRAGARIA
Vesca L.
FRAXINUS
* excelsior L.
FRITILLARIA
imperialis L.
FUCHSIA
coccinea L.
FUMARIA
capreolata L.
officinalis L.
spicata L.
FUNKIA
sub-cordata Spr.

GALACTITES
tomentosa Moench
GALARDIA
* aristata Pursh
GALIUM
Aparine L.
Mollugo L.
GARDENIA
florida L.
GARULEUM
* bipinnatifidum DC.
GAURA
* mutabilis Cav.
odorata Lag.
GERANIUM
collinum W.
cristatum Stev.
molle W.
nepalense Swet.
GEUM
* urbanum L.
GILLIA
* achilleaefolia Benth.
capitata Hook.
GLADIOLUS
tristis L.
GLAUCIUM
corniculatum Curt.
* flavum Crantz.
GLECOMA
hederacea L.
GLEDITSCHIA
* triacanthos L.
GLOBBA
nutans Red.
GLYCYRRHIZA
foetida Desf.
glabra L.
GNAPHALIUM
* luteo-album L.
vira-vira Mol.
GOMPHRENA
* globosa L.
GOMPHOCARPUS
* fruticosus R. Br.
GRATIOLA
officinalis L.
GYMNOCLADUS
canadensis Lam.
GYPSOPHILA
adscendens Jacq.
glauca Stev.
perfoliata L.
* scorzoneraefolia Sering.

HEDERA
Helix L.
HEDYNOIS
arenaria DC.
* pendula DC.
HEDYSARUM
* coronarium L.
elongatum Fisch.
HELIANTHEMUM
pulverulentum DC.

Helianthus
* annuus L.
* multiflorus L.
tuberosus L.
Heliopsis
* scabra Duv.
Heliotropium
europaeum L.
* peruvianum L.
Helleborus
foetidus L.
viridis L.
Helminthia
* echioides W.
Helichrysum
* orientale Tourn.
Hemerocallis
flava L.
fulva L.
Hepatica
triloba DC.
Hermannia
* denudata L.
Hibiscus
* cannabinus L.
mutabilis L.
* speciosus Ait.
syriacus L.
* Trionum L.
Hieracium
sabaudum All.
* Triasii Camb.
Hordeum
murinum L.
* vulgare. L.
Houstonia
coccinea Andr.
Hoya
carnosa R. Br.
Humulus
Lupulus L.
Hyacinthus
orientalis L.
Hydrangea
Hortensia DC.
quercifolia Bartr.
Hyosciamus

Hyosciamus
* albus L.
aureus L.
niger L.
Hypericum
* balearicum L.
perforatum L.

———

Iberis
* amara L.
semperflorens L.
* umbellata L.
Ilex
Aquifolium L.
Impatiens
* Balsamina L.
Inula
* viscosa Ait.
Ipomaea.
* coccinea L.
* violacea L.
Iris
florentina L.
germanica L.
sambucina L.
Xiphium L.
Isatis
costata C. A. Mey.
* tinctoria L.
Isopyrum
fumarioides L.
Ixia
* sinensis L.

———

Jasminum
azoricum L.
fruticans L.
grandiflorum L.
odoratissimum L.
revolutum Sims.
Sambac L.
Juglans
regia L.

Juniperus
Oxycedrus L.
Justicia
Adhatoda L.
coccinea Aubl.

Kalmia
latifolia L.
Kerria
japonica DC.
Kleinia
articulata Haw.
ficoides Haw.
Koelreuteria
* paniculata Laxm.
Kundmannia
* sicula DC.

Lablab
* vulgaris Sav.
Lactuca
* sativa L.
Scariola L.
virosa L.
Lagascea
mollis Cav.
Lagenaria
* vulgaris Sering.
Lagurus
ovatus L.
Lamium
amplexicaule L.
Lantana
aculeata L.
* salviaefolia. Jacq.
Lappa.
* major Gaertn.
Lathyrus
* Aphacà L.
* Clymenum L.
latifolius L.
Ochrus DC.
* odoratus L.
Laurus
nobilis L.
Lavandula
dentata L.
* multifida L.
Spica DC.
* Staechas L.
Lavatera
* arborea L.
* maritima L.
Lepidium
Draba L.
* Iberis L.
* sativum L.
Leucoium
vernum L.
Leuzea
* conifera. DC.
Ligustrum
japonicum Thunb.
vulgare L.
Lilium
candidum L.
chalcedonicum L.
Martagon L.
Linaria
* arvensis DC.
caprariae Sav.
Cymbalaria L.
delphinoides Gay.
minor Desf.
sabularia
simplex DC.
* spuria Mill.
* striata DC.
* triphylla W.
Linum
marginatum Poir.
maritimum L.
Lippia
citriodora Rich.
repens Spr.
Liriodendron
tulipifera L.
Lithospermum
arvense L.
purpureo-coeruleum L.
Lolium
perenne L.

LONICERA
* Caprifolium L.
Periclymenum L.
* tatarica L
* Xylosteum L.
LOPEZIA
* racemosa L.
LOTUS
* Jacobaeus L.
ornithopodioides L.
LUBINIA
mauritiana
LUNARIA
* biennis Moench.
LUPINUS
* albus L.
LYCHNIS
* chalcedonica L.
* Coeli-rosa Desr.
* coronaria Desr.
Flos-cuculi L.
— *flore pleno.*
Githago Scop.
LYCIUM
* afrum L.
barbarum L.
europaeum L.
LYCOPERSICON
* esculentum Dun.
LYPERIA
violacea
LYTHRUM
Salicaria L.

———

MAGNOLIA
grandiflora L.
macrophylla Michx.
MAHONIA
Aquifolium Nutt.
MALCOLMIA
* maritima B. Br.
MALVA
caroliniana L.
mauritiana L.
* pulchella Bernh.
rotundifolia L.
MALVA
sylvestris L.
umbellata Cav.
MAMMILLARIA
simplex Haw.
MANDRAGORA
* vernalis Bert.
MARRUBIUM
* leonuroides
vulgare L.
MARTYNIA
* proboscidea Glox.
MATHIOLA
* glabrata DC.
* incana R. Br.
MAURANDIA
* antirrhiniflora Humb.
* semperflorens Jacq.
MEDEOLA
asparagoides Ait.
MEDICAGO
* arborea L.
maculata W.
muricata AN.
Terebellum W.
* sativa L.
MELIA
* Azedarach L.
MELIANTHUS
* comosus Vahl.
MELICA
* ciliata L.
MELILOTUS
* italica Lam.
parviflora Desf.
MELISSA
* officinalis L.
MENTHA
piperita L.
rotundifolia L
viridis. L.
MERCURIALIS
annua L.
MESEMBRYANTHEMUM
acinaciforme L.
chrystallinum L.
cordifolium L.

Mesembryanthemum
hispidum L.
linguaeforme L.
noctiflorum L.
tenuifolium L.
uncinatum L.
Messerschmidia
* fruticosa L.
Mespilus
germanica L.
Milium
coerulescens Desf.
* multiflorum Cav.
paradoxum Schreb.
Mimosa
pudica L.
Mimulus
* andicolus Kunth.
Moluccella
* laevis L.
spinosa L.
Momordica
* Balsamina L.
Elaterium L.
Morus
multicaulis Perrot.
Muscari
comosum Mill.
suaveolens H. P.
racemosum Mill.
Myrtus
communis L.
Myrsine
africana Commel.

———

Narcissus
Jonquilla L.
odorus L.
Tazzeta L.
Nasturtium
officinale R. Br.
Negundo
fraxinifolium Nutt.
Nepeta
* cataria L.
Nerium
* Oleander L.
Neslia
* paniculata Desv.
Nicandra
* physalodes Gaertn.
Nicotiana
angustifolia R. et P.
* chinensis Fisch.
* crispa Pers.
* dilatata Link.
* glauca Hook.
* rustica L.
Nigella
* Damascena L.
* sativa L.
Nyctago
* Jalapa DC.
* longiflora DC.
Nymphaea.
alba L.

———

Ocymum
* Basilicum L.
* minimum L.
Oenothera
* longiflora Jacq.
* nocturna Jacq.
* odorata Jacq.
* purpurea Curt.
* rosea Ait.
* tetraptera Cav.
viminea Dougl.
Olea
europaea L.
—sativa
Onobrychis
* sativa Lam.
Ononis
* geminiflora Lag.
alopecuriodes L.
Onopordon
Acanthium L.
Ophiopogon
japonica Ker.

OPUNTIA
cylindrica DC.
Dillenii Haw
pusilla Salm.-Dyck.
spinosissima Mill.
vulgaris Mill.
ORIGANUM
majoranoides W.
syriacum L,
ORNITHOGALUM
arabicum L.
umbellatum L.
ORNITHOPUS
scorpioides L.
OSTEOSPERMUM
* moniliferum L.
OXALIS
cernua Thunb.
corniculata L.

———

PAEONIA
Moutan Sims.
officinalis L.
peregrina Mill.?
tenuifolia L.
PANICUM
* altissimum
italicum L.
miliaceum L.
PAPAVER
bracteatum Lindl.
dubium L.
hybridum L.
* Rhoeas L.
— *flore pleno.*
* somniferum L.
PARIETARIA
officinalis L.
PASSERINA
hirsuta L.
PASIFLORA
alata Ait.
coerulea L.
edulis Sabin.
PASTINACA
* lucida Gou
sativa L.
PAVONIA
* hastata Cav.
PELARGONIUM
alchimilloides W.
capitatum Ait.
grossularioides W.
hybridum Ait.
inquinans Ait.
odoratissimum Ait.
triste Ait.
vitifolium Ait.
zonale W.
PENTASTEMON
campanulatum W.
* Digitalis Nutt.
PERESKIA
grandifolia Haw.
PERSEA
Borbonia Spr.
indica Spr.
PERSICA
vulgaris Mill.
PETASITES
vulgaris Desf.
PETROSELINUM
* sativum Hoffm. et Koch.
PETUNIA
* nyctaginiflora Juss.
violacea Lindl.
PHACELIA
* bipinnatifida Michx.
* tanacetifolia Benth.
PHALARIS
canariensis L.
* coerulescens Desf.
PHASEOLUS
* Caracalla L.
limensis Sav.
lunatus L.
* — *niger.*
marmoreus Sav.
multiflorus W.
* — *coccineus.*
* Mungo L.

PHASEOLUS
oblongus Sav.
— *flavescens.*
perennis Walt.
Principissæ Sav
* Ricciardianus Ten.
romanus Sav.
— *hollandicus.*
rufus Jacq.
* sphæricus Sav.
* — *major bicolor*
* umbilicalis Sav.
tumidus Sav.
— *aureus minor.*
* vulgaris Sav.
* *rubescens.*
PHILADELPHUS
coronarius L.
PHILLYREA
angustifolia L.
PHLEUM
Bellardi All.
PHLOMIS
* fruticosa L.
Herba-venti L.
purpurea L.
PHOENIX
dactylifera L.
PHOTINIA
serrulata Lindl.
PHYSALIS
* Alkekengi L.
PIPER
aromaticum W.
PISTACIA
Lentiscus L.
PISUM
* sativum L.
PITTOSPORUM
Tobira Ait.
PLANTAGO
Coronopus L.
Cynops L.
* lanceolata L.
major L.
maritima L.
Psyllium L.
PLATANUS
* orientalis L.
PLUMBAGO
auriculata Lam.
* zeylanica L.
POA
annua L.
* rigida L.
POINCIANA
* Giliesii Woll. et Hook.
POLYANTHES
tuberosa L.
POLYGALA
speciosa Sims.
POLYGONUM
aviculare L.
Bistorta L.
* cymosum Trev.
* Fagopyrum L.
Hydropiper L.
lapathifolium L.
* orientale L.
Persicaria L.
* tinctorium Lour.
POLYPODIUM
vulgare L.
PORTULACA
mucronata DC.
oleracea L.
POTENTILLA
* argentea L.
hirta L.
* recta L.
reptans L.
POTERIUM.
* Sanguisorba L.
PRASIUM
* majus L.
PRIMULA
Auricula L.
elatior Jacq.
officinalis Jacq.
PROSOPIS
* Siliquastrum DC.
PRUNUS
domestica L.
PSORALEA

PSORALEA
* bituminosa L.
bracteata Jacq.
* glandulosa L.
* palaestina L.

PTERIS
aquilina L.

PUNICA
Granatum L.

PYRETHRUM
* corymbosum W.
* Parthenium Sm.
sinense Sabin.
Tanacetum DC.

PYRUS
communis L.
japonica Thunb.
Malus L.
Sorbus Gaertn.

RAMONDIA
pyrenaica Rich.

RANUNCULUS
asiaticus L.
angulatus Presl.
lanuginosus L.
repens L.
— *flore pleno*
schraderianus F. M.

RAPHANUS
* Raphanistrum L,
* sativus L.

RESEDA
Luteola L.
odorata L,
Phytheuma L.

RHAMNUS
catharticus Lam.

RHODODENDRON
maximum L,
ponticum L.
punctatum L.

RHUS
thyphinum L.
Toxicodendron L.

RICINUS
* communis L.

ROBINIA
hispida L.
Pseudo-acacia L.
— *inermis.*

ROCHEA
falcata DC.
perfoliata Haw.

ROSA
alba L.
Banksiæ Ait.
— *alba*
— *lutea*
centifolia L.
damascena Mill.
— *sub-alba*
gallica L.
indica L.
— *rosea*
— *alba*
— *atro-purpurea*
multiflora Thunb.

ROSMARINUS
officinalis L.

RUBIA
* peregrina L.
* tinctorum L.

RUBUS
fruticosus L.

RUDBECKIA
* fulgida Ait

RUMEX
ACETOSA L.
Acetosella L.
* Patientia L.
pulcher L.

RUSCUS
* aculeatus L.
* Hypoglossum L.

RUTA
divaricata Ten
* graveolens L.

SALSOLA
* platyphylla Michx.
trigyna W.
SALVIA
* ceratophylloides L.
circinata Cav.
clandestina L.
crassifolia Cav.
hispanorum Lag.
involucrata Cav.
* officinalis L.
* napifolia Ait.
pinnata L.
runcinata L. fil.
* Sclarea L.
splendens Ker.
sylvestris L.
verbenaca L.
viscosa L.
SAMBUCUS
* Ebulus L.
* nigra L.
SAMOLUS
Valerandi L.
SANTOLINA
Chamaecyparissus L.
SAPONARIA
* officinalis L.
SATUREJA
hortensis L.
montana L.
SCABIOSA
* atro-purpurea L.
* stellata L.
SCHINUS
Molle L.
SCILLA
hyacinthoides L.
maritima L.
peruviana L.
SCOLOPENDRIUM
officinale Sm.
SCROPHULARIA
auriculata W.
* peregrina L.
SCUTELLARIA
albida L.
SCUTELLARIA
altissima L.
peregrina L.
SECALE
* cereale L.
SECURIGERA
Coronilla DC.
SEDUM
acre L.
album L.
Telephium L.
SEMPERVIVUM
arboreum L.
tectorum L.
SENECIO
* Cineraria DC.
* Doria L.
* gallicus Vill.
* reclinatus L.
vulgaris L.
SERRATULA
Gmelini Ledeb.
SYCIOS
Baderoa Hook.
SIDA
alnifolia L.
* mollis Ort.
triloba Cav.
vesicaria Cav.
SIDERITIS
canariensis L.
* perfoliata L.
SILENE
* Armeria L.
* conoidea L.
* fruticosa L.
inflata Sm.
* multiflora Pers.
* orchidea L. fil.
trinervia Sebast.
* vespertina Retz
SILYBUM
marianum Gaertn
SINAPIS
nigra L.
SISYMBRIUM
* canescens Nutt.

SISYMBRIUM
* erysimoides Desf.
Irio L.
Sophia L.
taraxacifolium DC.
SISYRINCHIUM
* striatum Pers.
SMILAX
aspera L.
SMIRNIUM
* Olusatrum L.
SOLANUM
* betaceum Cav.
bonariense L.
* lanceolatum Cav.
* miniatum Bert.
nigrun L.
* Pseudo-Capsicum. L.
* pyracanthum Lam.
* sodomaeum L.
tuberosum L.
SOLIDAGO
* canadensis L.
SONCHUS
tenerrimus L.
SOPHORA
* japonica L.
SPARTIUM
* junceum L.
SPECULARIA
* falcata Alph. DC.
SPILANTHES
* oleracea L.
SPINACIA
* oleracea L.
SPIRAEA
Filipendula L.
* ulmaria L.
STACHYS
germanica L.
lanata Jacq.
STAPELIA
ambigua Mass.
variegata L.
STELLARIA
media Sm.
STERCULIA

STERCULIA
platanifolia L.
STEVIA
* linearis Cav.
SYMPHYTUM
* officinale L.
tauricum W.
SYRINGA
persica L.
vulgaris L.

TAGETES.
coronopifolia W.
* erecta L.
* patula L.
* tenuifolia Cav.
TALINUM
* crassifolium W.
* reflexum Cav.
TAMARIX
gallica L.
TANACETUM
vulgare L.
TAXUS
baccata L.
TETRAGONOLOBUS
* purpureus Moench.
TEUCRIUM
betonicum Herit.
Botrys L.
Chamaedrys L.
* fruticans L.
* hircanicum L.
* Marum L.
* orientale L.
* Scorodonia L.
THALICTRUM
* glaucum Desf.
sibiricum L.
THAPSIA
garganica L.
THUJA
occidentalis L.
THYMUS
Nepeta Sm.
vulgaris L.

TIGRIDIA
Pavonia Juss.
TILIA
* platyphylla Scop.
TORDYLIUM
* syriacum L.
TRACHELIUM
* coeruleum L.
TRADESCANTIA
virginica L.
TRAGOPOGON
* majus L.
TRIFOLIUM
pratense L.
repens L.
TRIGONELLA
Foenum-graecum L.
TRITICUM
junceum L.
TROPAEOLUM
* majus L.
* peregrinum L.
TULIPA
clusiana DC.
gesneriana L.
TUSSILAGO
Farfara L.

———

ULEX
australis Clem.
ULMUS
campestris L.
UROSPERMUM
* picroides Desf.
URTICA.
dioica L.
* pilulifera L.
urens L.

———

VALERIANA
officinalis L.
VARRONIA
* alnifolia
VERBASCUM
Blattaria L.
* sinuatum L.
* Thapsus L.
VERBENA
* bonariensis L.
chamaedryfolia Juss.
* officinalis L.
* paniculata Lam.
teucroides Bot. Mag.
VERONICA
Cymbalaria Bod.
agrestis Sav.
VIBURNUM
Opulus L.
* Tinus L.
VICIA
narbonensis L.
polyphylla Desf.
sativa L.
VINCA
minor L.
VINCETOXICUM
officinale Moench.
VIOLA
odorata L.
* tricolor L.
VITIS
vinifera L.
WISTERIA
frutescens DC.

———

XANTHIUM
spinosum L.
XERANTHEMUM
* annuum L.
XIMENESIA
* encelioides Cav.

———

YUCCA
* aloefolia L.

———

ZEA
* Mays L.
ZINNIA
* elegans Jacq.
* hybrida Sims.
ZINNIA
* verticillata Andr.
ZYGOPHYLLUM
* Fabago L.

Adsunt etiam in Horto pancæ aliæ plantæ, quæ indeterminatæ manent, quia sine flore et fructu hactenùs tantùm vidimus. In seqnentis anni Catalogo eas cum alteris vel vivis obtinendis, vel ex seminibus jam acceptis, aut accipiendis, enumerare, Deo juvante, spero.

Hallaráse este catálogo en el Jardin Botánico, y con él los siguientes opúsculos del mismo autor:

Ensayo histórico sobre los progresos de la Botánica, desde su orígen hasta el dia considerados mas especialmente con relacion á España. Barcelona 1842.

Principj che devono regolare una Flora applicati particolarmente alla formazione della spagnuola. Lucca, 1843. Esta memoria leida á la seccion botánica del 5.º congreso científico italiano, pronto se hallará reimpresa en español.

Noticia de las materias relativas á ciencias médicas que ocuparon al 5.º congreso científico italiano, reunido en Luca en setiembre de 1843.